



ASSA Connect MPL

Flerpunktslås - för extra säkerhet

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY the global leader
in door opening solutions.

ASSA Connect MPL

Tryggt, smart och enkelt

ASSA Connect MPL är en serie flerpunktslås utvecklad för ökad säkerhet och tätning av ytterdörrar, säkerhetsdörrar och fönsterdörrar.



Tryggt

Låsen i serien ASSA Connect MPL är så kallade flerpunktslås, dvs lås med två extra låspunkter utöver centrumenheten.

De extra låspunkterna är placerade i övre och undre delen av låsenheten och medverkar till att öka låsets inbrottsäkerhet.

Till flerpunktslåsen finns säkerhetsslutbleck, vilka också kan utrustas med karmförstärkningskåpa för att ytterligare försvåra vid inbrottsförsök.

Flerpunktslåsen ASSA Connect 410 MPL och 2002 MPL uppfyller certifieringskraven för Svensk Standard SS 3522, utg. 4, klass 3, TR29.

Smart

Vid låsning av ASSA Connect MPL blockeras handtaget. Därmed säkerställs att listtrycket bibehålls. Dessutom kan man lätt känna att det är låst.

Enkelt

Alla låspunkter på ASSA Connect MPL låses genom en enda låsrörelse.

MPL är en förkortning av den engelska termen för flerpunktslås - Multi Point Lock.

ASSA Connect MPL

En komplett serie flerpunktslås, för flera olika användningsområden

För ytterdörr:

ASSA Connect 410 MPL & 2002 MPL

För ytterdörr rekommenderas ASSA Connect 410 MPL och 2002 MPL. Användningsområdet täcker in både ytterdörr och säkerhetsdörr för såväl villor och lägenheter som servicehus etc.

Flerpunktslåsets centrumenhet låses med 360 graders nyckelvridning, har tryckesfall och härdad hakregel. Centrumenhetens hakregel kompletteras med härdade hakkolvar i låsets övre och nedre del, för ökad säkerhet.

ASSA Connect 410 MPL och 2002 MPL uppfyller certifieringskraven för Svensk Standard SS 3522, utg. 4, klass 3, TR29.

ASSA Connect 2002 MPL-modellen har blockeringsmekanism för vredfunktionen som möjliggör "Hemmabekvämt och bortasäkert" - se beskrivning sida 4.

Som tillval kan flerpunktslåsen utrustas med extralåset 411 MPL (även fönsterdörr). ASSA Connect 411 MPL har hakregel och 360 graders nyckelvridning. Extralåset manövreras genom flerpunktslåsets centrumenhet.

För fönsterdörr:

ASSA Connect 310 MPL & 410 MPL

Med ASSA Connect MPL är det möjligt att utrusta altan- och fönsterdörrar med flerpunktslås, för ökad säkerhet mot inbrott.

Flerpunktslåsen finns också utvecklade för altan- och fönsterdörr - modellerna 310 MPL och 410 MPL finns i dorndjup ner till 35 mm för att passa smalprofil.

ASSA Connect 310 MPL har 90 graders nyckelvridning och är utrustad med härdad hakregel i centrumenheten och kikkolvar i ovan- och nederkant.

ASSA Connect 410 MPL har 360 graders nyckelvridning, härdad hakregel i centrumenheten, och som yttre låspunkter används härdade hakkolvar för ökad säkerhet. ASSA Connect 410 MPL uppfyller certifieringskraven för Svensk Standard SS 3522, utg. 4, klass 3, TR29.

ASSA Connect
2002 MPL



ASSA Connect
410 MPL



ASSA Connect
310 MPL



ASSA Connect MPL

Flerpunktslås

Användningsbeskrivning



För att låsa:

1. Lyft handtaget uppåt tills det tar stopp.
2. Vrid nyckel eller vred tills ett klick känns.

För att låsa upp:

1. Vrid nyckel eller vred tills ett klick känns.
2. Tryck ner handtaget för att dra tillbaka hakregel och hak-/kilkolvar.

Produktinformation

Längder

ASSA Connect MPL finns i standardlängderna 1000 och 1700 mm.

Dessutom kan serien tillverkas som måttanpassad variant från 1000 mm och uppåt. Placering av centrumlås och yttre kolvar anpassas efter behov.

Dorndjup

ASSA Connect 2002 MPL:	50 mm
ASSA Connect 410 MPL:	35, 40 och 50 mm
ASSA Connect 310 MPL:	35, 40 och 50 mm
ASSA Connect 411 MPL:	50 mm



1487 HD



1488 HD

Slutbleck

För att få bästa möjliga funktion har ett specialanpassat sortiment av slutbleck tagits fram:

För centrumlås

- 1487 HD, kompletterat med karmförstärkningskåpa. Alternativt 1487.

För hakkolvar

- 1488 HD, kompletterat med karmförstärkningskåpa. Alternativt 1488.

För kilkolvar

- 717, 62R eller 622 R.

Tillval

- inbyggd mikrobrytare
- extralås



Hemmabekvämt och bortasäkert.

ASSA Connect 2002 MPL tillhör gruppen av ASSAs låsenheter som kombinerar de bästa av två världar - bekvämt när man är hemma och extra säkert när man är borta.

Funktionen "Hemmabekvämt och bortasäkert" innebär att insidans vred kan spärras när man inte är hemma genom att man trycker in knappen på lås stolpen. Dörren kan då endast låsas upp med nyckel. När man är hemma kopplas vredet tillbaka och det kan användas för att låsa och låsa upp.

ASSA OEM AB
Box 12199
SE-402 42 GÖTEBORG
Bruksgatan 17
414 51 Göteborg, Sweden

phone + 46-(0)31-704 40 00

e-mail: info.gbg@assaoem.se
www.assaoem.se

ASSA[®]
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.