



# ASSA Vinga

En komplett handtagsserie

**ASSA**<sup>®</sup>  
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions.

## ASSA Vinga-serien

Tillsammans med arkitekten Pelle Wester har ASSA OEM tagit fram en ny komplett serie dörr- och fönsterbeslag.

”Bra arkitektur och vackra fönster kräver vackra beslag – även om de är barnsäkra eller läsbara. Detta har vi sökt skapa”.



Pelle Wester  
Designer

# Innehållsförteckning

## Handtag för fönster och fönsterdörr

|            |                              |   |
|------------|------------------------------|---|
| ASSA 7311  | Handtag, rakt                | 4 |
| ASSA 7311H | Handtag, höger               | 4 |
| ASSA 7311V | Handtag, vänster             | 4 |
| ASSA 7343  | Handtag, rakt                | 4 |
| ASSA 7343H | Handtag, höger               | 4 |
| ASSA 7343V | Handtag, vänster             | 4 |
| ASSA 7450  | Handtagsspärr, barnskyddande | 5 |

## Säkerhetshandtag för fönster och fönsterdörr

|            |                           |   |
|------------|---------------------------|---|
| ASSA 7312  | Säkerhetshandtag, rakt    | 6 |
| ASSA 7312H | Säkerhetshandtag, höger   | 6 |
| ASSA 7312V | Säkerhetshandtag, vänster | 6 |

## Cylinder till säkerhetshandtag

|           |                                                          |   |
|-----------|----------------------------------------------------------|---|
| ASSA 716  | ASSA-cylinder, 700-serien till säkerhetshandtag 7312     | 7 |
| ASSA 2416 | ASSA-cylinder, dp CLIQ-serien till säkerhetshandtag 7312 | 7 |
| ASSA 5816 | ASSA-cylinder, Twin Combi till säkerhetshandtag 7312     | 7 |
| ASSA 7310 | ASSA-cylinder till säkerhetshandtag 7312                 | 7 |

## Handtag för fönsterdörr med låsbar spanjolett

|            |                                               |   |
|------------|-----------------------------------------------|---|
| ASSA 7314  | Handtag, rakt, långskylt med ovalt urtag      | 8 |
| ASSA 7314H | Handtag, höger, långskylt med ovalt urtag     | 8 |
| ASSA 7314V | Handtag, vänster, långskylt med ovalt urtag   | 8 |
| ASSA 7315  | Handtag, rakt, långskylt med rokokko-urtag    | 8 |
| ASSA 7315H | Handtag, höger, långskylt med rokokko-urtag   | 8 |
| ASSA 7315V | Handtag, vänster, långskylt med rokokko-urtag | 8 |

## Tillbehör

|           |                                                           |   |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---|
| ASSA 7313 | Spärrvred kpl till handtag 7314                           | 9 |
| ASSA 7335 | Spärrvred kpl (för fallkolvsspanjolett) till handtag 7314 | 9 |
| ASSA 7323 | Täckbricka till handtag 7314                              | 9 |

## Handtag för innerdörr

|           |             |    |
|-----------|-------------|----|
| ASSA 73   | Handtag     | 10 |
| ASSA 7360 | Toalettvred | 11 |
| ASSA 7390 | Nyckelskylt | 11 |

## Montering/demontering av Vingahandtag

|           |                    |    |
|-----------|--------------------|----|
| ASSA 7339 | Demonteringsnyckel | 12 |
|-----------|--------------------|----|

## Måttskisser

14

# Säkerhetsföretaget ASSA OEM

ASSA OEM AB är ett företag i ASSA ABLOY-gruppen. ASSA OEM utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av lås och beslag för fönster, dörrar, portar och luckor. Företaget är idag marknadsledare i Norden med starkt fäste även i andra länder.

## Kvalitet och miljö

ASSA OEM AB:s kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat och uppfyller kraven i ISO 9001 respektive ISO 14001.

## Funktion, säkerhet och design

Våra olika beslagslösningar ger en säker och bra funktion när det gäller att öppna, hålla, stänga och låsa fönster, dörrar och portar. Vi lägger även stor vikt vid design.

# Handtag för fönster och fönsterdörrar

## ASSA Vinga 7311 och 7343

ASSA 7311 och 7343 är handtag för såväl äldre som yngre arkitektur. Handtagen finns i rakt, höger- och vänstersvängt utförande. ASSA 7343 är avsett för mindre fönster.

## Funktion och egenskaper

Handtagen har en täckbricka som ger dold skruvfastsättning. Handtagsgreppet trycks fast i brickan genom en unik snap-in fastsättning. Greppet kan enkelt demonteras och bytas mot annat grepp, till exempel låsbart eller grepp med annan ytbehandling.

## Material

Handtagen är gjorda av zinklegering med täckbricka av mässing. Sprinten är av 8 mm förzinkat fyrkantsstål. Handtagen kan på begäran levereras med 7 mm fyrkant.

## Tillbehör

Handtagsspärr ASSA 7450, sid 5.

Handtagsskoppling med brytpår (ASSA 833, 833/16, 961) vilka används då handtag skall monteras på båda sidor.

## Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, förmässingat, (pulverlack och Prion på beställning).

## Observera!

För ökat korrosionsskydd på exempelvis utvändigt handtag, rekommenderas pulverlack.



ASSA 7311

|           |         |              | Sprintlängder (mm) |    |
|-----------|---------|--------------|--------------------|----|
| Benämning | Form    | Art. Nr.     | 43                 | 53 |
| Handtag   | Rakt    | 7311, 7343   | X                  | X  |
| Handtag   | Höger   | 7311H, 7343H | X                  | X  |
| Handtag   | Vänster | 7311V, 7343V | X                  | X  |

Vid beställning, ange alltid artikelnummer, ytbehandling och sprintlängd.



För att öppna krävs att både spärren lyfts och att handtaget vrids.



## Handtagsspärr för fönster och fönsterdörrar – typgodkänd, barnskyddande

### Funktion och egenskaper ASSA Vinga 7450

ASSA 7450 spärrar automatiskt handtaget när detta vrids till stängt läge. För att öppna måste spärren lyftas samtidigt som handtaget vrids.

### Material

Handtagsspärren är gjord av zinklegering med spärrarm av stål.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, förmässingat,  
(pulverlack och Prion på beställning).

Vid beställning, ange alltid artikelnummer och ytbehandling.



ASSA 7450

# Säkerhetshandtag för insidan av fönster och fönsterdörrar

## ASSA Vinga 7312

ASSA 7312 är ett handtag för såväl äldre som yngre arkitektur. Handtaget finns i rakt, höger- och vänstersvängt utförande. Handtagets storlek och form gör det enkelt att manövrera även gamla och stora fönster eller dörrar.

### Funktion och egenskaper

ASSA 7312 har en täckbricka som ger dold skruvfästning och skruvarna blockeras med handtaget i låst läge. Handtagsgreppet trycks fast i brickan genom en unik snap-in fästättning. Greppet kan enkelt demonteras och bytas mot annat grepp, till exempel ej låsbart eller grepp med annan ytbehandling. Uppfyller kraven enligt SS 3620, klass B.

### Material

Handtaget är gjort av zinklegering med täckbricka av mässing. Sprinten är av 8 mm förzinkat fyrkantsstål. Handtaget kan på begäran levereras med 7 mm fyrkant.

### Tillbehör

Cylinder: ASSA 7310, lika eller olika låsning.  
Cylinder: ASSA 5816, ingår i ASSA Twin Combi-serien.  
Cylinder: ASSA 2416, ingår i ASSA dp CLIQ-serien.  
Cylinder: ASSA 716, ingår i ASSA 700a-serien.  
Handtagskoppling med brytspår (ASSA 833, 833/16, 961) används då handtag skall monteras på båda sidor.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, förmässingat,  
(pulverlack och Prion på beställning).

| Benämning | Form    | Art. Nr. | Sprintlängd mm |
|-----------|---------|----------|----------------|
| Handtag   | Rakt    | 7312     | 53             |
| Handtag   | Höger   | 7312H    | 53             |
| Handtag   | Vänster | 7312V    | 53             |

Vid beställning, ange alltid artikelnummer, typ av cylinder samt lika eller olika låsning, ytbehandling och sprintlängd.



ASSA 7312



ASSA 7312V

ASSA 7312H

# Cylindrar för ASSA Vinga-serien

## ASSA 716/5816 Vinga-cylinder

### ASSA 7310 Vinga-cylinder

Vinga-serien kan förse med olika typer av cylinderserier. ASSA 2416 används inom låssystem dp CLIQ och ASSA 5816 inom Twin Combisystem. Till gör-det-självmärknaden rekommenderas ASSA Max 5616, alternativt ASSA 716. Cylindrarna beställs av ASSA AB.

ASSA 7310 är en cylinder som erbjuder användaren lika eller olika låsning.

### Funktion och egenskaper

Alla cylindrarna är av typen tryckcylindrar, vilket innebär att cylindern trycks in i handtaget och därmed låses. Vid öppning återgår cylindern till olåst läge. Nyckeln kan tas ur i såväl låst som olåst läge.

- Uppfyller fordringar för låsbara fönster och fönsterdörrar enligt Svensk Standard, SS 3620 klass B.
- Tryckcylinderfunktion.
- Dyrk- och manipulationsskydd.
- Med fjädringsstift för enkel demontering/montering i ASSA-handtag.

### Ytbehandlingar

Vinga-cylindrarna finns i nedanstående ytbehandlingar. Ange alltid önskad ytbehandling vid beställning.

11 Glansförokromning

13 Mattförokromning

21 Mattborstad mässing (716 / 2416 / 5816)

Förmässingad (7310)

### Varianter

| Benämning | Serie                           |
|-----------|---------------------------------|
| 716       | Vinga-cylinder i 700-serien     |
| 2416      | Vinga-cylinder i dp CLIQ-serien |
| 5616      | Vinga-cylinder i Max-serien     |
| 4816      | Vinga-cylinder i 4800-serien    |
| 5816      | Vinga-cylinder i 5800-serien    |
| 7310      | Vinga-cylinder                  |



ASSA 716



ASSA 2416



ASSA 5816



ASSA 7310

# Handtag för fönsterdörrar med låsbar spanjolett

## ASSA Vinga 7314/7315

ASSA 7314 och 7315 är handtag för såväl äldre som yngre arkitektur. Handtagen finns i rakt, höger- och vänstersvänt utförande.

Handtagets storlek och form gör det enkelt att manövrera även gamla och stora fönster eller dörrar.

### Funktion och egenskaper

ASSA 7314 handtag har ovalt urtag i långskylten. ASSA 7315 har långskylt med rokokko-urtag. Båda passar till ASSA låsbara spanjoletter och möjliggör låsning från en eller båda sidor via cylinder och/eller vred.

### Material

Handtagen och långskyltarna är gjorda av zinklegering. Sprinten är av 8 mm förzinkat fyrkantsstål. Handtagen kan beställas med 7 mm fyrkant på speciell begäran.

### Tillbehör

Spärrvred kpl, ASSA 7313, sida 9

Spärrvred kpl, ASSA 7335, sida 9

Täckbricka ASSA 7323, sida 9

Handtagskoppling med brytpår (ASSA 833, 833/16, 961) används då handtag skall monteras båda sidor.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, förmässingat, (pulverlack och Prion på beställning).

### Observera!

För ökat korrosionsskydd på exempelvis utvändigt handtag, rekommenderas pulverlack.

ASSA 7314

ASSA 7315

| Benämning | Form                             | Art. Nr. | Sprintlängd mm |
|-----------|----------------------------------|----------|----------------|
| Handtag   | Rakt, långskylt ovalt urtag      | 7314     | 53             |
| Handtag   | Höger, långskylt ovalt urtag     | 7314H    | 53             |
| Handtag   | Vänster, långskylt ovalt urtag   | 7314V    | 53             |
| Handtag   | Rakt, långskylt rokokko-urtag    | 7315     | 53             |
| Handtag   | Höger, långskylt rokokko-urtag   | 7315H    | 53             |
| Handtag   | Vänster, långskylt rokokko-urtag | 7315V    | 53             |

Vid beställning, ange alltid artikelnummer, ytbehandling och sprintlängd.

# Spärrvred till handtag ASSA 7314

## ASSA Vinga 7313/7335

Spärrvreden passar insidan på låsbara spanjoletter. ASSA 7335 är speciellt anpassat för insidan på låsbara fallkolvspanjoletter.

### Funktion och egenskaper

Spärrvredet trycks fast från baksidan i långskylten på handtag ASSA 7314. Spanjoletten är låst med vredet i vertikalläge och olåst i horisontalläge. ASSA 7335 är speciellt anpassat för ASSA fallkolvspanjolett, men kan även användas till ASSAs andra låsbara spanjoletter.

### Material

Zinklegering. Sprinten är av förzinkat stål.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, förmässingat,  
(pulverlack och Prion på beställning).



ASSA 7313

ASSA 7335

# Täckbricka till handtag 7314

## ASSA Vinga 7323

ASSA 7323 passar utsidan på låsbar spanjolett.

### Funktion och egenskaper

Täckbrickan trycks fast från baksidan i långskylten på handtag ASSA 7314 och används då cylinder ej erfordras.

### Material

Zinklegering.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, förmässingat,  
(pulverlack och Prion på beställning).



ASSA 7323



## Handtag för innerdörrar

### ASSA Vinga 73

ASSA 73 är ett dörrtrycke i Vinga-serien som ger möjlighet att välja en beslagslösning med genomgående design för både fönster och dörrar.

### Funktion och egenskaper

Handtaget är avsett för lätta innerdörrar inom bostadssektorn. Monteringen sker med två genomgående M5-skravar och fasta nipplar. Handtaget är anpassat till 40 mm dörrtjocklek.

### Material

Handtaget är gjort av zinklegering.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, Prion.



## Toalettvred

### ASSA Vinga 7360

Toalettvredet ASSA 7360 är ett tillbehör till handtaget ASSA 73. Vredet passar till ASSA 2020, ABLOY 2014, 414 samt 40T.

### Funktion och egenskap

Vredet har röd/vit markering på ut- och insidan. Vredet monteras med två genomgående M5-skravar och fasta nipplar.

### Material

Skylten och vredet är gjort av zinklegering.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, Prion.

## Nyckelskylt

### ASSA Vinga 7390

Nyckelskylt ASSA 7390 är ett tillbehör till handtaget ASSA 73. Skylten passar till ASSA 2020, ASSA 40C och ABLOY 2014.

### Funktion och egenskap

Skylten monteras med två genomgående M5-skravar och fasta nipplar.

### Material

Skylten är gjord av zinklegering.

### Ytbehandlingar



Blankkrom, mattkrom, Prion.



Den unika snap-in-funktionen ger

- enkel och snabb montering av handtaget
- möjlighet att enkelt byta handtag.

## Montering av Vinga-handtag



Handtagsbrickan monteras.



Handtaget, med täckbricka, trycks på plats i brickan med en enkel snap-in-funktion.



Täckbrickan trycks på plats. Monteringen är klar.


## Demontering av Vinga-handtag




Täckbrickan lossas och vrids. Demonteringsnyckeln ASSA 7339 trycks in i spåret på handtagsbrickan.




Handtaget dras loss från brickan.




7311




7311 V




7312




7312 V




7314/7315




7314/7315 V




7343V




7450




73




7360




7390



7335



7313



ASSA OEM AB  
Bruksgatan 17  
SE-414 51 Göteborg  
Sweden

Box 12199  
SE-402 42 Göteborg  
Sweden

phone +46 (0)31-704 40 00

e-mail: [info.gbg@assaoem.se](mailto:info.gbg@assaoem.se)  
[www.assaoem.se](http://www.assaoem.se)

**ASSA<sup>®</sup>**  
**ASSA ABLOY**

ASSA ABLOY, the global leader  
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user  
needs for security, safety and  
convenience.

